

Oświadczenie kierownika lecznicy weterynaryjnej

o spełnieniu przez lecznicę weterynaryjną wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. nr 11 z 2004 poz. 95) oraz określonych w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych (Dz. U. nr 194 z roku 2004 poz. 1992)

Lecznicza weterynaryjna nowo otwierana#

Lecznicza weterynaryjna istniejąca przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o zakładach leczniczych dla zwierząt##

(właściwe zaznaczyć)

Numer wymogu	Wymóg ustawowy lub wynikający z rozporządzenia	TAK jeżeli warunek jest spełniony NIE jeżeli warunek jest nie spełniony
1.	Kierownik lecznicy weterynaryjnej spełnia wymogi określone art. 5 ust. 2 oraz w Art. 13 Ust. 2	
2.	Lecznicza weterynaryjna oznaczony jest zgodnie Art. 6 Ust. 3 ustawy	
3.	Lecznicza weterynaryjna postępuje z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami	
4.	Lecznicza weterynaryjna świadczy usługi poza lecznicą***	
5.	Lecznicza weterynaryjna posiada i używa aparaturę rentgenowską	
6.	Lecznicza weterynaryjna używa aparaturę rentgenowską zgodnie z wymogami ustawy prawo atomowe	
7.	Lecznicza posiada pokój przyjęć z poczekalnią	
8.	Lecznicza posiada salę zabiegowo – operacyjną	
9.	Lecznicza posiada pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt dostosowane do gatunków leczonych zwierząt	
10.	Lecznicza posiada magazyn środków i sprzętu dezynfekcyjnego	
11.	Lecznicza posiada aparatura i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych	
12.	Lecznicza posiada zaplecze sanitarne i socjalne	
13.	Lecznicza zapewnia całodobową obserwację i leczenie zwierząt	
14.	Lecznicza mieści się w odrębnym budynku	
15.	Lecznicza mieści się w odrębnym lokalu	
16.	Lecznicza stanowi wyodrębnioną część budynku	
17.	Lecznicza stanowi wyodrębnioną część lokalu	
18.	Pomieszczenia lecznicza są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń budynku lub lokalu	
19.	Pokój przyjęć z poczekalnią, sala zabiegowo – operacyjna, pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt mieszczą się na poziomie gruntu	

20.	Pokój przyjęć z poczekalnią, sala zabiegowo – operacyjna, pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt mieszczą się w suterenie	
21.	Lecznica weterynaryjna posiada odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń lecznicy	
22.	Lecznica weterynaryjna posiada podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych	
23.	Lecznica weterynaryjna posiada miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych	
24.	Poczekalnię wyposażoną jest w miejsca siedzące	
25.	Lecznica weterynaryjna posiada instalację wodną	
26.	Lecznica weterynaryjna posiada instalację elektryczną	
27.	Lecznica weterynaryjna posiada instalację grzewczą	
28.	Lecznica weterynaryjna posiada instalację kanalizacyjną	
29.	Lecznica weterynaryjna posiada urządzenia zapewniające wymianę powietrza	
30.	Ściany pokoju przyjęć lecznica weterynaryjnej wykonane są z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych, a przy umywalce z materiałów trwałych.	
31.	Ściany w sali zabiegowo - operacyjnej i pomieszczeniu do stacjonarnego , obserwacji i izolacji zwierząt do wysokości 2m wykonane są z materiałów gładkich, trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.	
32.	W sali zabiegowo – operacyjnej dla dużych zwierząt podłogi pokryte są materiałem antypoślizgowym, trwałym, łatwo zmywalnym, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych	
33.	W pokoju przyjęć, sali zabiegowo – operacyjnej, pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt, na zapleczu sanitarnym i socjalnym znajdują się umywalki z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki	
34.	Parapety w pomieszczeniach lecznica weterynaryjnej są wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych i są łatwe do czyszczenia	
35.	Grzejniki w pomieszczeniach lecznica weterynaryjnej są gładkie i łatwe do czyszczenia	
36.	W pokoju przyjęć , na sali zabiegowo – operacyjnej, poczekalni i w pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, izolacji i obserwacji zwierząt okna są otwierane lub uchylne	
37.	W pokoju przyjęć , na sali zabiegowo – operacyjnej, w poczekalni oraz w pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt zainstalowana jest klimatyzacja	
38.	Powierzchnia pokoju przyjęć wynosi co najmniej 8m ²	
39.	Wysokość pokoju przyjęć wynosi co najmniej 2,2 m	
40.	Powierzchnia poczekalni wynosi co najmniej 6 m ²	
41.	Wysokość poczekalni wynosi co najmniej 2,2 m	

42.	Powierzchnia sali zabiegowo – operacyjnej dla małych zwierząt wynosi co najmniej 10 m ²	
43.	Wysokość sali zabiegowo – operacyjnej dla małych zwierząt wynosi co najmniej 2,2 m	
44.	Powierzchnia sali zabiegowo – operacyjnej dla dużych zwierząt wynosi co najmniej 28 m ²	
45.	Wysokość sali zabiegowo – operacyjnej dla dużych zwierząt wynosi co najmniej 2,5 m	
46.	Powierzchnia pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji małych zwierząt wynosi co najmniej 8m ²	
47.	Wysokość pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji małych zwierząt wynosi co najmniej 2,2 m	
48.	Powierzchnia pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji dużych zwierząt wynosi co najmniej 15m ²	
49.	Wysokość pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji dużych zwierząt wynosi co najmniej 2,5 m	
50.	Powierzchnia zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 3 m ²	
51.	Wysokość zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 2,2 m	
52.	Powierzchnia zaplecza socjalnego wynosi co najmniej 6m ²	
53.	Wysokość zaplecza socjalnego wynosi co najmniej 2,2 m	
54.	Powierzchnia magazynu do przechowywania środków i sprzętu dezynfekcyjnego wynosi co najmniej 2 m ²	
55.	Wysokość magazynu do przechowywania środków i sprzętu dezynfekcyjnego wynosi co najmniej 2,2 m	
56.	Lecznica weterynaryjna wyposażona jest w sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub wynikającymi z ich właściwości	
57.	Lecznica weterynaryjna posiada pojemniki na odpady w tym na odpady weterynaryjne	
58.	Urządzenia i sprzęt znajdujące się w pokoju przyjęć wykonane są z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych	
59.	Pokój przyjęć wyposażony jest w stół zabiegowy dostosowany wielkością do zakresu i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych	
60.	Pokój przyjęć wyposażony jest w lampę bakteriobójczą	
61.	Pokój przyjęć wyposażony jest w stetoskop	
62.	Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w sprzęt umożliwiający podawanie tlenu o pojemności co najmniej 250 litrów	
63.	Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i laryngoskopem dostosowany do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych	
64.	Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w worek samorozprężny	

65.	Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w sprzęt do dożylnego podawania leków	
66.	Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w stetoskop	
67.	Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w źródło światła bezcieniowego	
68.	Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w armaturę bezdotykową	
69.	Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w autoklaw lub sterylizator na suche powietrze	
70.	Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w stół operacyjny dostosowany wielkością do zakresy i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych	
71.	Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w lampę bakteriobójczą	
72.	Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w pojemnik na odpady medyczne	
73.	Sala zabiegowo – operacyjna wyposażona jest w wentylację mechaniczną	
74.	Sala zabiegowo operacyjna wyposażona jest w poskrom *	
75.	Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt wyposażone jest w wentylację mechaniczną	
76.	Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt wyposażone jest w klatki do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji, wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych, dostosowane do wielkości przetrzymywanych zwierząt**	
77.	Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt wyposażone jest w boksy do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji, dostosowane do wielkości przetrzymywanych zwierząt*	
78.	Lecznica weterynaryjna wyposażona jest w przenośny sprzęt weterynaryjny***	
79.	Lecznica weterynaryjna wyposażona jest w pojemniki zapewniające sterylność transportowanego sprzętu***	
80.	Lecznica weterynaryjna wyposażona jest w sprzęt i urządzenia do przechowywania, podczas transportu, produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymogami określonymi przez ich producenta lub wynikającymi z ich indywidualnych właściwości***	
81.	Lecznica weterynaryjna prowadzi szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych	
82.	Lecznica weterynaryjna prowadzi szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej	
83.	Lecznica weterynaryjna prowadzi szkolenie podyplomowe lekarzy weterynarii	
84.	Lecznica weterynaryjna prowadzi szkolenie specjalizacyjne lekarzy weterynarii	

Podpis Kierownika Lecznicy Weterynaryjnej